


歯周病はな... 知らん間にひどくなるんやて


歯周病は、歯ぐきや腫れたり、進行すると歯を支える骨まで歯が抜ける病気です。



- 歯ぐきや赤に腫れている
- 歯ぐきや下がり、歯が長く感じた気がする
- 歯ぐきや押せば血や膿(うみ)が出る
- 歯みがきの後、歯ぐき間に血が滲み出ている
- 歯と歯の間に食べ物がハマりやすい
- 口臭(くさみ)がある
- 朝起きたら口のなかや舌が赤くなる

▼ セロチンが効いたほど歯周病の可能性があります。早急に歯医者さんにいきましょう。

ていつかは歯みがきのポイント



保護者のみなさん
6月に入り、蒸り暑い日が多くなりました。熱中症予防のための水筒を必ず持たせていってほしいです。その他、お子様の健康に關するご二相談は、ご自宅から学校までご連絡ください。

歯周病の進行



歯垢がたまると炎症が起これ、歯と歯ぐきの間に小さなすき間ができてくる。



歯と歯ぐきのすき間から歯周病菌が入りこみ、歯槽骨がとけ始める。



歯槽骨がとけると、歯ぐきがぐらぐら。さらに進行すると歯が抜けてしまう。

歯周病は初期はほとんど自覚がなくて、放っておくと重症になることも!!
歯みがきと歯垢をとることが大切です。

6月に入り、梅雨のじめじめとした天気が続いています。これからますます気温も上がってきます。熱中症には、毎日、要注意と考えるように。また、湿度・気温が高いと体力も消耗します。疲れを感じることは、少し早めに就寝するなど日々の健康管理も大切です。また、6/19から体育で水泳が始まります。真夏な服装や電気の入れ込みを控えます。「やばい!!」と思ったら、この夏期に歯医者さんを直していきましょう!



新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後にはじめて「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過すこと」が出席停止期間の基準になります。



| 発症日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |
| 発症(症状) | 軽快 |

ほげんだより

吹田市立
古江台中学校
保健室
R5.6.19